

BMSBOX-SLR202

دستگیره و قفل هوشمند آپارتمان



توضیحات


دستگیره هوشمند اتاقی دیجیتال برند BMSBOX مدل SLR202 از جدیدترین محصولات اتوماتیک دسته اهرمی با قابلیت عملکرد هوشمند شرکت بی ام اس باکس است. این دستگیره هوشمند اتاقی مدل SLR202 با رنگ خاص مشکی، مسی و نقره ای یکی از جدیدترین و جذاب ترین دستگیره های هوشمند با تشخیص اثر انگشت می باشد که مدل دیگر آن با سیستم عملکرد مشابه دستگیره هوشمند اتاقی SLR203 با نمایشگر داخلی و چشمی دیجیتال می باشد. دستگیره هوشمند اتاقی مدل SLR202 امروزه برای دستگیره درب ورودی، درب ضد سرقت، درب لابی و ... بیشتر منازل و ساختمان های لوکس از دستگیره هوشمند SLR202 به صورت شخصی استفاده میشود.

- مدیریت آنلاین دستگیره
- سیستم ضد تقلب الکترو استاتیک
- تشخیص بیومتریکی هوشمند
- آلارم هشدار ورود غیرمجاز
- سیستم امنیتی ضد سرقت
- دارای پورت USB برق اضطراری

اجزا و دسترسی



اثر انگشت



رمز عبور



کارت (تگ)



کلید



بازگشایی با
اپ تویا



زنگ صوتی



حالت عبور آزاد



تعریف رمز
یکبار مصرف



ورود دو مرحله ای



اتصال به
بلوتوث



اتصال به
alexa



قفل سیلندر
تایپ C



مشخصات فنی

مشخصات فنی		شناسه محصول
نام محصول	دستگیره و قفل هوشمند اهرمی درب اتاق	
کد محصول	S LR ۲۰۲	
برند	BMS BOX	
محل تولید	ایران	
گارانتی	سه سال گارانتی BMSBOX	
خدمات پس از فروش	پنج سال خدمات پس از فروش BMSBOX	مشخصات فیزیکی
گواهی نامه ها	CE - ROHS	
رنگ	مشکی - نقره ای - مسی	
وزن	وزن ۴ کیلوگرم	
ابعاد دستگیره	۳۷۵ x ۷۵ x ۷۰ mm	
قابل نصب بر روی درب های	درب چوبی - درب استیل - درب استیل ضد زنگ - درب آلومینیومی - درب ضد سرقت از قطر ۳۰.۸ تا ۱۰ سانتی متر	
ضخامت درب	ضخامت ۱۰۰-۵۵ میلی متر	کارت حافظه و ذخیره سازی
کلید زنگ	لمسی	
مقاومت در برابر رطوبت	RH در بازه ۲۰ تا ۹۳ درصد	
دمای کارکرد	دمای -۲۵ تا +۶۰	
تست کنترل کیفیت	دارد	
ابعاد قفل	۶۰۶۸ x ۲۴ x ۲۴۰ mm	
جنس بدنه قفل	قفل بدنه فولادی ضد زنگ با استاندارد ملی	کارت حافظه و ذخیره سازی
جنس بدنه دستگیره و پتل	آلومینیوم مقاوم در برابر ضربه تا ۱۰ کیلوگرم	
جنس صفحه مانیتور	صفحه شیشه ای حرارت دیده ضد خش	
لوازم جانبی داخل جعبه	بروشور فارسی، راهنمای نصب، کارت دو عدد، ست پیچ و میله نصب، کلید، قفل بدنه کارت گارانتی	
ذخیره کاربران	ذخیره کاربران مختلف تا ۳۰۰ نفر	
ذخیره اثر انگشت	ذخیره اثر انگشت تا ۱۰۰ عدد	
ذخیره رمز	رمز ۶ تا ۸ رقمی - تا ۳۰۰ رمز	
تعداد رمز مجازی	با تعداد رمز اصلی نهایت ۱۶ عدد	کارت حافظه و ذخیره سازی
ذخیره کارت	ذخیره و تعریف ۱۰۰ عدد کارت	
ذخیره داخلی تصاویر	دارد	
فضای ذخیره سازی اطلاعات	فضای ابری Cloud	

اجزا و دسترسی

مشخصات فنی		
سنسورها	اسکنر کارت	فاصله خواندن کارت تا ۵ سانتی متر
	حسگر اثر انگشت	دارای حسگر اثر انگشت بیومتریک نیمه هادی
	مقدار زمان تشخیص اثر انگشت	کمتر از ۰.۵ ثانیه
	زاویه تشخیص اثر انگشت	۳۶۰ درجه
	مقدار زمان باز کردن قفل	کمتر از ۱ ثانیه
	میزان عدم تشخیص	کمتر از ۰.۱ درصد
	میزان تشخیص نادرست	کمتر از ۰.۰۰۰۱ درصد
	مقدار زمان تشخیص القایی کارت	کمتر از ۰.۱ ثانیه
دوربین و نمایشگر	دوربین	دوربین HD
	صفحه کلید و منطقه کارت آی سی	لمسی القایی
	نوع اسکنر دوربین	خازنی ۳۶۰ درجه
	اینترنت	Wifi
	اپلیکیشن	TUYA
	قفل شب بند	دارد
	قفل کودک	دارد
	حالت پراپوت	دارد
آپشن ها	مشاهده ارتباط با شبکه	مشاهده آنلاین و آفلاین بودن دستگاه
	مدیریت دیگر کاربران	دارد - امکان اضافه، حذف و ویرایش کاربر یا تغییر کاربران و تعیین نام و تصویر برای کاربران
	تکنولوژی ۵ latch ضد کارت	دارد
	تاریخ و ساعت	دارای امکان تعریف و تنظیم تاریخ / ساعت
	سیستم قفل	اتوماتیک با قابلیت اتصال به سیستم قفل مولتی لاک
	زبان ضد کارت	دارد
	باز و بسته شدن زبانه ها	اتوماتیک و دستی
	آلارم هشدار باتری	سیستم هشدار کاهش میزان باتری
راهنما و آلارم	راهنمای صوتی	دارد - انگلیسی
	آلارم ورود غیرمجاز	سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه
تنظیمات صدا	کنترل صدا	قابلیت بی صدا کردن و یا کاهش و افزایش میزان صدای دستگاه
	حالت بی صدا	قابلیت بی صدا کردن کلیه هشدار ها
دسترسی و کنترل تردد	روش های باز شدن قفل	اپلیکیشن TuYa / اثر انگشت / رمز عبور / کارت / کلید
	کلید اضطراری	کلید مکانیکی ضد دریل و اسید برای مواقع اضطراری
	تانید دو مرحله ای بیومتریک	تابع خیالی و رمز های دروغین
	پورت USB برق اضطراری	دارد - پورت Micro USB - قابل اتصال به پاوربانک و OTG
	سیستم Hijack اعلان خطر	دارد - ارسال هشدار در مواقع اضطراری و ... بر روی موبایل کاربران آنلاین
	تنظیمات چند مدیریتی	حداکثر ۹ نفر ادمین
	گزارش تردد	گزارش گیری از تردد های اخیر با ذکر دقیق اطلاعات
	سیستم Block Mode	۳۰ ثانیه بلاک به ازای هر ۵ تلاش اشتباه برای ورود
باتری و الکترونیک	عمر باتری	۳۰ ماه
	نوع منبع تغذیه	۶ ولت
	منبع تغذیه اضطراری	۵ ولت دیسی
	منبع تغذیه داخلی	۸ عدد باتری آلکالاین - ۸AA Alkaline Battery
	منبع تغذیه خارجی	پورت میکرو USB پنج ولت
	مقدار ولتاژ فعال شدن هشدار	۴.۸±۰.۲V
	جریان ایستایی	کمتر از ۵۰ میلی آمپر
	جریان داینامیک	کمتر از ۱۸۰ میلی آمپر
اپلیکیشن و موبایل	تعریف رمزهای دینامیک با موبایل	دارد
	تعریف رمزهای یکبار مصرف	دارد
	اتصال دستگاه بر روی یک موبایل	دارد - قابلیت اتصال و مدیریت چندین دستگاه بر روی یک موبایل



BMSBOX



BMSBOX