

BMSBOX-SLR203

دستگیره و قفل هوشمند آپارتمان



توضیحات


دستگیره هوشمند اتاقی با چشمی دیجیتال و نمایشگر داخلی برند BMSBOX مدل SLR203 از جدیدترین محصولات اتوماتیک دسته اهرمی با قابلیت عملکرد هوشمند شرکت بی ام اس باکس است. این دستگیره هوشمند اتاقی مدل SLR203 با رنگ خاص مشکی، مسی و نقره ای یکی از جدیدترین و جذاب ترین دستگیره های هوشمند با تشخیص اثر انگشت و بتا نمایشگر داخلی و چشمی دیجیتال می باشد که مدل دیگر آن با سیستم عملکرد مشابه دستگیره هوشمند اتاقی SLR202 بدون چشمی دیجیتال و نمایشگر داخلی می باشد. دستگیره هوشمند اتاقی مدل SLR203 امروزه برای دستگیره درب ورودی، درب ضد سرقت، درب لابی و ... بیشتر منازل و ساختمان های لوکس از دستگیره هوشمند SLR203 به صورت شخصی استفاده میشود.

- سیستم ضد تقلب الکترو استاتیک
- تشخیص بیومتریکی هوشمند
- مدیریت آنلاین دستگیره
- آلارم هشدار ورود غیرمجاز
- سیستم امنیتی ضد سرقت
- دارای پورت USB برق اضطراری

اجزا و دسترسی



اثر انگشت



رمز عبور



کارت (تگ)



کلید



بازگشایی با
اپ تویا



چشمی دیجیتال



حالت عبور آزاد



نمایشگر داخلی



ورود دو مرحله ای



اتصال مستقیم
به وای فای



اتصال به
بلوتوث



اتصال به
alexa



مشخصات فنی

نام محصول	دستگیره و قفل هوشمند اهرمی درب اتاق
کد محصول	S LR ۲۰۳
برند	BMS BOX
محل تولید	ایران
گارانتی	سه سال گارانتی BMSBOX
خدمات پس از فروش	پنج سال خدمات پس از فروش BMSBOX
گواهی نامه ها	CE - ROHS
رنگ	مشکی - نقره ای - مسی
وزن	وزن ۴ کیلوگرم
ابعاد دستگیره	۳۷۵ x ۷۵ x ۷۰ mm
قابل نصب بر روی درب های	درب چوبی - درب استیل - درب استیل ضد زنگ - درب آلومینیومی - درب ضد سرقت از قطر ۳۰.۸ تا ۱۰ سانتی متر
ضخامت درب	ضخامت ۱۰۰-۵۵ میلی متر
کلید زنگ	لمسی
مقاومت در برابر رطوبت	RH در بازه ۲۰ تا ۹۳ درصد
دمای کارکرد	دمای -۲۵ تا +۶۰
تست کنترل کیفیت	دارد
ابعاد قفل	۶۰۶۸ x ۲۴ x ۲۴۰ mm
جنس بدنه قفل	قفل بدنه فولادی ضد زنگ با استاندارد ملی
جنس بدنه دستگیره و پتل	آلومینیوم مقاوم در برابر ضربه تا ۱۰ کیلوگرم
جنس صفحه مانیتور	صفحه شیشه ای حرارت دیده ضد خش
لوازم جانبی داخل جعبه	بروشور فارسی، راهنمای نصب، کارت دو عدد، ست پیچ و میله نصب، کلید، قفل بدنه کارت گارانتی
ذخیره کاربران	ذخیره کاربران مختلف تا ۳۰۰ نفر
ذخیره اثر انگشت	ذخیره اثر انگشت تا ۱۰۰ عدد
ذخیره رمز	رمز ۶ تا ۸ رقمی - تا ۳۰۰ رمز
تعداد رمز مجازی	با تعداد رمز اصلی نهایت ۱۶ عدد
ذخیره کارت	ذخیره و تعریف ۱۰۰ عدد کارت
ذخیره داخلی تصاویر	دارد
فضای ذخیره سازی اطلاعات	فضای ابری Cloud

شناسه محصول

مشخصات فیزیکی

کارت حافظه و ذخیره سازی

اجزا و دسترسی

مشخصات فنی		
سنسورها	اسکنر کارت	فاصله خواندن کارت تا ۵ سانتی متر
	حسگر اثر انگشت	دارای حسگر اثر انگشت بیومتریک نیمه هادی
	مقدار زمان تشخیص اثر انگشت	کمتر از ۰.۵ ثانیه
	زاویه تشخیص اثر انگشت	۳۶۰ درجه
	چشمی دیجیتال	چشمی دیجیتال رنگی - قابلیت مشاهده افراد مقابل درب روی موبایل
	مقدار زمان باز کردن قفل	کمتر از ۱ ثانیه
	میزان عدم تشخیص	کمتر از ۰.۱ درصد
	میزان تشخیص نادرست	کمتر از ۰.۰۰۰۱ درصد
	مقدار زمان تشخیص القایی کارت	کمتر از ۰.۱ ثانیه
	صفحه نمایش	صفحه نمایش HD
دوربین و نمایشگر	دوربین	دوربین HD
	صفحه کلید و منطقه کارت آی سی	لمسی القایی
	نوع اسکنر دوربین	خازنی ۳۶۰ درجه
	نوع مانیتور داخلی	مانیتور رنگی OLED
	مانیتور داخلی	مانیتور رنگی با قابلیت مشاهده بیرون درب و نیز ذخیره سازی تصاویر
	منوی مانیتور داخلی	دارد
	ابعاد مانیتور داخلی	۳۰.۵ اینچی
	اینترنت	Wifi
	اپلیکیشن	TUYA
	قفل شب بند	دارد
آپشن ها	قفل کودک	دارد
	حالت پراپوت	دارد
	مشاهده ارتباط با شبکه	مشاهده آنلاین و آفلاین بودن دستگاه
	مدیریت دیگر کاربران	دارد - امکان اضافه، حذف و ویرایش کاربر یا تغییر کاربران و تعیین نام و تصویر برای کاربران
	تکنولوژی ۵ latch ضد کارت	دارد
	تاریخ و ساعت	دارای امکان تعریف و تنظیم تاریخ / ساعت
	سیستم قفل	اتوماتیک با قابلیت اتصال به سیستم قفل مولتی لاک
	زبان ضد کارت	دارد
	باز و بسته شدن زبانه ها	اتوماتیک و دستی
	آلارم هشدار باتری	سیستم هشدار کاهش میزان باتری
راهنما و آلارم	راهنمای صوتی	دارد - انگلیسی
	آلارم ورود غیرمجاز	سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه
تنظیمات صدا	کنترل صدا	قابلیت بی صدا کردن و یا کاهش و افزایش میزان صدای دستگاه
	حالت بی صدا	قابلیت بی صدا کردن کلیه هشدار ها
دسترسی و کنترل تردد	روش های باز شدن قفل	اپلیکیشن Tuya / اثر انگشت / رمز عبور / کارت / کلید
	کلید اضطراری	کلید مکانیکی ضد دریل و اسید برای مواقع اضطراری
	تایید دو مرحله ای بیومتریک	تابع خیالی و رمز های دروغین
	پورت USB برق اضطراری	دارد - پورت Micro USB - قابل اتصال به پاوربانک و OTG
	سیستم Hijack اعلان خطر	دارد - ارسال هشدار در مواقع اضطراری و ... بر روی موبایل کاربران آنلاین
	تنظیمات چند مدیریتی	حداکثر ۹ نفر ادمین
	گزارش تردد	گزارش گیری از تردد های اخیر با ذکر دقیق اطلاعات
	سیستم Block Mode	۳۰ ثانیه بلاک به ازای هر ۵ تلاش اشتباه برای ورود
	عمر باتری	۳۰ ماه
	نوع منبع تغذیه	۶ ولت
باتری و الکترونیک	منبع تغذیه اضطراری	۵ ولت دیسی
	منبع تغذیه داخلی	۸ عدد باتری آلکالین - ۸AA Alkaline Battery
	منبع تغذیه خارجی	پورت میکرو USB پنج ولت
	مقدار ولتاژ فعال شدن هشدار	۴.۸±۰.۲V
	جریان ایستایی	کمتر از ۵۰ میلی آمپر
اپلیکیشن و موبایل	جریان داینامیک	کمتر از ۱۸۰ میلی آمپر
	تعریف رمزهای دینامیک با موبایل	دارد
	تعریف رمزهای یکبار مصرف	دارد
اتصال دستگاه بر روی یک موبایل - قابلیت اتصال و مدیریت چندین دستگاه بر روی یک موبایل		



BMSBOX



BMSBOX