

BMSBOX-SLR204

دستگیره و قفل هوشمند آپارتمان



توضیحات


دستگیره هوشمند اتاقی چشمی دیجیتال بренд BMSBOX مدل SLR204 از جدیدترین محصولات اتوماتیک دسته اهرمی با قابلیت عملکرد هوشمند شرکت بی ام اس باکس است. این دستگیره هوشمند اتاقی مدل SLR204 با رنگ خاص مشکی، مسی و نقره ای یکی از جدیدترین و جذاب ترین دستگیره های هوشمند با تشخیص اثر انگشت می باشد که مدل دیگر آن با سیستم عملکرد مشابه دستگیره هوشمند اتاقی SLR201 با چشمی دیجیتال می باشد. دستگیره هوشمند اتاقی مدل SLR204 امروزه برای دستگیره درب ورودی، درب ضد سرقت، درب لابی و ... بیشتر منازل و ساختمان های لوکس از دستگیره هوشمند SLR204 به صورت شخصی استفاده می شود. همچنین این دستگیره در اماکن اداری، تجاری و کاری بسیار کارآمد و مفید می باشد و برای کاربران زندگی را آسان تر و حريم زندگی شان را این تر می سازد. این دستگیره از کیفیت متریال بالاتری برخوردار است. ظاهر شیک و لوکس تری دارد و همچنین کاربری آن با وجود پیشرفتی بودنش راحت تر و ساده تر می باشد.

- مدیریت آنلاین دستگیره
- سیستم ضد تقلب الکترو استاتیک
- آلامر هشدار ورود غیرمجاز
- تشخیص بیومتریکی هوشمند
- دارای پورت USB برق اضطراری
- سیستم امنیتی ضد سرقت

اجزا و دسترسی



اثر انگشت



رمز عبور




کارت (تگ)



کلید



بازگشایی با
اپ توا



ورود دو مرحله ای



آذیر هشدار



تعیین زبان
عملکرد



تعريف رمز
یکبار مصرف



مشخصات فنی

نام محصول	دستگیره و قفل هوشمند اهرمی درب اتاق	دستگیره
کد محصول	S LR ۲۰۴	کد
برند	BMS BOX	برند
محل تولید	ایران	محل تولید
گارانتی	سه سال گارانتی BMSBOX	گارانتی
خدمات پس از فروش	پنج سال خدمات پس از فروش BMSBOX	خدمات پس از فروش
گواهی نامه ها	CE – ROHS	گواهی نامه ها
رنگ	مشکی – نقره ای – مسی	رنگ
وزن	وزن ۲.۵ کیلوگرم	وزن
ابعاد دستگیره	۲۶۵ X ۶۵ X ۷۰ mm	ابعاد
قابل نصب بر روی درب های	درب چوبی – درب استیل – درب استیل ضد زنگ – درب آلمینیومی – درب ضد سرقت از قطر ۳۰.۸ تا ۳۵.۵ سانتی متر	قابل نصب
ضخامت درب	ضخامت ۳۸-۴۵ میلی متر	ضخامت درب
کلید زنگ	لمسی	کلید زنگ
دهمای کارکرد	RH در بازه ۲۰ تا ۹۳ درصد	دهمای کارکرد
تست کنترل کیفیت	دهمای ۲۵ تا ۶۰+ درجه	تست کنترل کیفیت
ابعاد قفل	۵۰۵۰ X ۲۲ X ۱۶۰ mm	ابعاد
جنس بدنده قفل	قفل بدنده فولادی ضد زنگ با استاندارد ملی	جنس بدنده قفل
جنس بدنده دستگیره و پنل	آلومینیوم مقاوم در برابر ضربه تا ۱۰ کیلوگرم	جنس بدنده دستگیره و پنل
جنس صفحه مانیتور	صفحه شیشه ای حرارت دیده ضد خش	جنس صفحه مانیتور
ذخیره کاربران	لوازم جانبی داخل جعبه	ذخیره کاربران
ذخیره اثر انگشت	بروشور فارسی، راهنمای نصب، کارت دو عدد، ست پیچ و میله نصب، کلید، قفل بدنم کارت گارانتی	ذخیره اثر انگشت
ذخیره رمز	ذخیره کاربران مختلف تا ۳۵ نفر	ذخیره رمز
تعداد رمز مجازی	ذخیره اثر انگشت تا ۱۰۰ عدد	تعداد رمز مجازی
ذخیره کارت	رمز ۶ تا ۸ رقمی – تا ۳۰ رمز	ذخیره کارت
ذخیره داخلی تصاویر	با تعداد رمز اصلی تهایت ۱۶ عدد	ذخیره داخلی تصاویر
فضای ذخیره سازی اطلاعات	ذخیره کارت	فضای ذخیره سازی اطلاعات
فضای ذخیره سازی اطلاعات	دارد	فضای ذخیره سازی اطلاعات
فضای ذخیره سازی اطلاعات	Cloud	فضای ذخیره سازی اطلاعات

شناسه محصول

مشخصات فیزیکی

کارت حافظه و ذخیره سازی

اجزا و دسترسی

مشخصات فنی

فاصله خواندن کارت تا ۵ سانتی متر	اسکنر کارت	
دارای حسگر اثر انگشت بیومتریک نیمه هادی	حسگر اثر انگشت	
کمتر از ۰.۵ ثانیه	مدار زمان تشخیص اثر انگشت	
۳۶۰ درجه	زاویه تشخیص اثر انگشت	
کمتر از ۱ ثانیه	مدار زمان باز کردن قفل	سنسورها
کمتر از ۰.۱ درصد	میزان عدم تشخیص	
کمتر از ۰.۰۰۵ درصد	میزان تشخیص نادرست	
کمتر از ۰.۱ ثانیه	مدار زمان تشخیص القایی کارت	
لمسی القایی	صفحه کلید و منطقه کارت آی سی	
Wifi	ایترنوت	
TUYA	ایلیکیشن	
دارد	قفل کودک	
دارد	حالت پرداز	
مشاهده آتلاین و آفلاین بودن دستگیره	مشاهده ارتباط با شبکه	آپشن ها
دارد - امکان اضافه، حذف و ویرایش کاربر یا تغییر کاربران و تعیین نام	مدیریت دیگر کاربران	
دارد	تکنولوژی ۵ Latch ضد کارت	
دارای امکان تعریف و تنظیم تاریخ / ساعت	تاریخ و ساعت	
اتوماتیک با قابلیت اتصال به سیستم قفل مولتی لک	سیستم قفل	
دارد	زبانه ضد کارت	مشخصات قفل
اتوماتیک و دستی	باز و بسته شدن زبانه ها	
سیستم هشدار کاهش میزان باتری	آلارم هشدار باتری	
دارد - انگلیسی	راهنمای صوتی	راهنمای و آلام
سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه	آلارم ورود غیرمجاز	
قابلیت بی صدا کردن کلیه هشدار ها	کنترل صدا	
قابلیت بی صدا کردن کلیه هشدار ها	حالات بی صدا	تنظیمات صدا
اپلیکیشن Tuya/ اثر انگشت/ رمز عبور/ کارت/ کلید	روش های باز شدن قفل	
کلید مکانیکی ضد دریل و اسید برای مواقع اضطراری	کلید اضطراری	
تابع خیالی و رمز های دروغین	تایید دو مرحله ای بیومتریک	
دارد - هنگامی که از داخل قفل شب بند فعال شود؛ فقط ادمین ها قادر به بازگشایی درب هستند.	Admin mode	
دارد - بیلت Micro USB - قابل اتصال به باتری باک و OTG	بیلت USB اضطراری	
دارد - ارسال هشدار در مواقع اضطراری و ... بر روی موبایل کاربران آتلاین	سیستم Hijack اعلان خطر	
حداکثر ۹ نفر ادمین	تنظیمات چند مدیریتی	
کزارش گیری از تردد های اخیر با ذکر دقیق اطلاعات	کزارش تردد	
ثانیه بلک به ازای هر ۵ تلاش اشتباه برای ورود ۳۰	Block Mode سیستم	
ماه ۳۰	عمر باتری	
ولت ۶	نوع منبع تغذیه	
ولت دیسی ۵	منبع تغذیه اضطراری	باتری و الکترونیک
۴ عدد باتری آلکالاین - AAA Alkaline Battery	منبع تغذیه داخلی	
پورت میکرو USB پنج ولت	منبع تغذیه خارجی	
مقدار ولتاژ فعال شدن هشدار باتری $4.8 \pm 0.2V$	مقدار ولتاژ فعال شدن هشدار باتری	
کمتر از ۵۰ میلی آمپر	جریان ایستایی	
کمتر از ۱۸۰ میلی آمپر	جریان داینامیک	
دارد	تعریف رمزهای داینامیک یا موبایل	اپلیکیشن و موبایل
دارد	تعریف رمزهای یکبار مصرف	
دارد - قابلیت اتصال و مدیریت چندین دستگیره بر روی یک موبایل	اتصال دستگیره بر روی یک موبایل	



BMS BOX